

檔 號：
保存年限：



中華民國中醫師公會全國聯合會 函

會址：新北市板橋區民生路一段 33 號 11 樓之 2
電話：(02)2959-4939
傳真：(02)2959-2499
E-mail：tw.tm@msa.hinet.net
承辦人：王逸年 分機 17

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 111 年 5 月 26 日
發文字號：(111)全聯醫總富字第 1772 號
速 別：
附 件：VPN 系統截圖等影本，乙份。

主 旨：為提升病人用藥安全，衛生福利部中央健康保險署已建立 COVID-19 口服抗病毒藥物及清冠一號領用情形及「雲端查詢系統藥品交互作用」等查詢平台，請轉知所屬會員於看診時上線查詢並充分利用相關資訊，請察照辦理。



正本：各縣市中醫師公會、中醫門診醫療服務審查執行會六區分會
副本：本會秘書處

理事長 柯富揚

大家好：

♠為提升病人用藥安全，本署已建立 COVID-19 口服抗病毒藥物及清冠一號領用情形查詢：

(一)因應天災及緊急醫療查詢作業(視訊診療使用)：

@「雲端藥歷」頁籤收載病人使用 COVID-19 抗病毒口服用藥 Paxlovid 及 Molnupiravir 明細資料，並置頂呈現(111.05.17 上線)。

@「中醫用藥」頁籤新增臺灣清冠一號藥品領用情形表，並置頂呈現(111.05.25 新增上線)。

(二)健保醫療資訊雲端查詢系統(三卡認證)：

亦可查詢上述「雲端藥歷」及「中醫用藥」頁籤之資料。

@另因應院所視訊診療需要，除原有的「藥品交互作用暨過敏藥物主動提示功能(API)」外，111.05.25 起於「因應天災及緊急醫療查詢作業」及「健保醫療資訊雲端查詢系統」新增「藥品交互作用線上查詢功能」。

@前述功能之說明及示意圖如下附圖。

@敬請醫療院所善加運用，謝謝。

視訊診療—因應天災及緊急醫療查詢作業查詢COVID-19用藥(西藥)

- 「雲端藥歷」頁籤：PAXLOVID及MOLNUPIRAVIR置頂呈現(111.05.17上線)
- 健保醫療資訊雲端查詢系統「雲端藥歷」頁籤亦同

因應天災及緊急醫療查詢作業

1. 本查詢作業之查詢視診院所，社區病弱送醫到宅專案(COVID-19疫情期間)或緊急醫療病患(精傷分類第一至三級病患)資料為限。
2. 請遵守個人資料保護法相關規定。
3. 如對複製病人醫療資料有非查詢目的之用途，將向自負相關法律責任。

1 完成認證進入「因應天災及緊急醫療查詢作業」，輸入病人身分證號，點擊「查詢」

2 病人近期有用藥資料，則預設呈現「雲端藥歷」頁籤

3 COVID-19治療用口服抗病毒藥物(PAXLOVID及MOLNUPIRAVIR)用藥紀錄置頂呈現

項次	來源	主診醫	ATC3名稱	ATCS名稱	複方 註記	成分名稱	藥品 健保代碼	藥品 名稱	給藥 日數	藥品 用單	用法 日期(住院 用藥起日)
1	高華醫學大 醫院	翁重得醫師主任醫師，醫師 130205001 U071	抗病毒藥 (Antiviralsforsystem icuse)	Other Antivirals	Y	Nirmatrevir; Ritonavir	XCOVID001	PAXLOVID	5	10	111/05/14 C

視訊診療—因應天災及緊急醫療查詢作業查詢COVID-19用藥(中藥)

- 「中醫用藥」頁籤：公費臺灣清冠一號領用情形表(111.05.25新增上線)
- 健保醫療資訊雲端查詢系統「中醫用藥」頁籤亦同步新增



因應天災及緊急醫療查詢作業

1. 本查詢作業以醫師視訊診療、社區衛隊送藥到宅專案(COVID-19疫情期間)或緊急醫療病患(檢傷分類第一至三級病患)資料為限。
2. 請遵守個人資料保護及隱私保護規範。
3. 如將資料用於醫療資料管理各節之目的用途，否則自負相關法律責任。

身分證號 查詢

1 完成認證進入「因應天災及緊急醫療查詢作業」，輸入病人身分證號，點擊「查詢」

2 點選「中醫用藥」頁籤

3 清冠一號領用院所及日期置頂呈現

此病人公費臺灣清冠一號藥品領用情形：

來源	日期
3832051503 香山區 軍中	111/05/21

基礎方名 藥品代碼 效能名稱 就醫區間

全部 全部 全部 近六個月內

顯示欄位設定 查詢 清除 篩選查詢 圖形化查詢畫面 藥品交互作用查詢

序號	來源	主診新	給藥日數	檢藥區	就醫(領劑)日期	檢藥區領藥日	就醫序號
1	亞洲大學附 門診 1303180011	慢性骨髓性白血病, BCR/ABL陽性, 未達到緩解 C9210	14		111/05/25		0189

新增「藥品交互作用」線上查詢功能

- 藥品交互作用暨過敏藥物提示功能(API) (111.04.21上線)
 - 院所HIS系統需完成系統介接，使用時需完成三卡認證
- 藥品交互作用線上查詢功能 (111.05.25新增上線)-不須介接HIS系統
 - 「因應天災及緊急醫療查詢作業」及「健保醫療資訊雲端查詢系統」均可使用

1 進入「因應天災及緊急醫療查詢作業」或「健保醫療資訊雲端查詢系統」，完成病人資料查詢

2 點選「藥品交互作用查詢」按鈕

—以西藥查詢：請至「雲端藥歷」頁籤

—以中藥查詢：請至「中醫用藥」頁籤

ATC3名稱 藥品名稱 來源 主診新

ATC5名稱 藥品名稱 來源 本院 他院 藥局

成分名稱 就醫區間 錄單

顯示欄位設定 查詢 清除 門診特走藥品進醫藥應付用藥日數 慢性骨髓性白血病專區

項次	來源	主診新	ATC3名稱	ATC5名稱	複方註記	成分名稱	藥品健保代碼	藥品名稱	給藥日數	藥品用量
1	高雄醫學大 醫院 130205001	U071	抗癆藥類 (Antiviralsforsystem icuse)	Other Antivirals	Y	Nirmatrelvir; Ritonavir	XCOVID0001	PAXLOVID	5	10

「藥品交互作用」線上查詢功能—以查詢PAXLOVID為例(1/2)

藥品交互作用查詢

① 點選「藥品交互作用查詢」按鈕，會開啟「藥品交互作用查詢」視窗



藥品交互作用查詢

藥品查詢 西藥查詢

② 可輸入西藥藥品名稱(PAXLOVID)、藥品代碼(XCOVID0001)或藥品ATC碼進行查詢，每個欄位均有模糊比對功能

查詢結果
資料說明

PAXLO 或 請輸入西藥藥品代碼(健康碼) 或 請輸入西藥ATC碼

PAXLOVID

③ 點擊後會列入下方綠色方框(擬查詢之藥品)
至多選擇10項藥品

比對交互作用

藥品查詢 西藥查詢

查詢結果
資料說明

請輸入西藥藥品名稱 或 請輸入西藥藥品代碼(健康碼) 或

至多選擇10項藥品

PAXLOVID X ④ 可點擊紅色「X」刪除

比對交互作用 ⑤ 選好後，點擊「比對交互作用」按鈕開始比對

4

「藥品交互作用」線上查詢功能—以查詢PAXLOVID為例(2/2)

藥品交互作用查詢

⑥ 點選「比對交互作用」後會跳轉至「查詢結果」
(如需再查詢其他藥品交互作用，請於左側列表切換回「藥品查詢」)

藥品查詢 交互作用比對結果

查詢結果

資料說明

⑦ 查詢結果會顯示於下方方框內
—以西藥查詢時，會同時比對「西藥對西藥」以及「西藥對中藥」之交互作用
—以中藥查詢時，比對「中藥對西藥」之交互作用

查詢藥品 ATC7名稱	比對藥品 ATC7名稱	開藥院所	開藥日期	交互作用結果	機轉	處置方式	參考文獻 (資料庫/PMID)
Paxlovid(nirm atrelvir\Riton avir)	Diltiazem	亞東醫院	111/04/07	增加Diltiazem濃度	-	與 Paxlovid併用時可能需要降低劑量	
Paxlovid(nirm atrelvir\Riton avir)	Diltiazem	亞東醫院	111/05/05	增加Diltiazem濃度	-	與 Paxlovid併用時可能需要降低劑量	

交互作用比對結果

⑧ 查無資料時，
於方框內顯示「查無資料！」

西藥對西藥 西藥對中藥

查無資料！

補充 以中藥查詢之查詢結果示意圖

查詢藥品 標準名	比對藥品 ATC7名稱	開藥院所	開藥日期	交互作用結果	機轉	處置方式	參考文獻 (資料庫/PMID)
丹參	Apixaban	亞東醫院	111/04/07	增加出血風險，可能有不穩定的出血風險。	丹參與 Apixaban 併用時，可能增加出血作用，或增加出血風險。	併用時，應密切注意是否有出血及其他副作用情形。	
丹參	Apixaban	亞東醫院	111/05/05	增加出血風險，可能有不穩定的出血風險。	丹參與 Apixaban 併用時，可能增加出血作用，或增加出血風險。	併用時，應密切注意是否有出血及其他副作用情形。	

5